

Le blaireau

LE
JARDIN
de Mercurart



*Mustélide de taille,
Pas un poil en bataille,
Habillé par Buren,
Mais gare à son haleine.*

LES ESPÈCES ANIMALES

Notre jardin et le blaireau

Nous avons pu suivre le blaireau de très nombreuses fois dans le jardin. [La vidéo](#) montre en pleine recherche de nourriture. Nous avons vu qu'il s'intéresse aux larves des coléoptères qui se développent dans bois en décomposition et aussi aux œufs des grosses fourmis endémiques qui installent leurs nids dans les bois morts.

Nous avons également vu qu'il intervient en bout de chaîne dans le dessouchage naturel. C'est ce que nous allons illustrer. Lorsque l'on procède à l'éradication des pins dans une zone du jardin pour privilégier des espèces moins invasives ou nos propres initiatives d'implantation, nous n'enlevons pas les souches en bordure de murs en pierres sèches.



Pendant environ 18 mois, les champignons de toutes sortes mènent leurs attaques au cœur du bois. On peut alors observer qu'il sonne un peu creux et que sa densité a considérablement baissé. C'est le moment où les grosses fourmis charpentières interviennent et commencent un travail d'excavation duquel elles tirent nourriture et création d'espace pour pondre leurs œufs.

La souche a été très fragilisée et elle est devenue un garde-manger pour le pic vert ou le pic épeiche. Ces derniers à force de coups de bec se sont régalés de fourmis, mais peut-être pas encore de tous les gros œufs blancs.

Le blaireau qui en est friand passe alors, une nuit, et à coup de griffes et de museau, il casse tout ce qui reste de la souche, laissant les morceaux alentours.



Après les fourmis



Après le blaireau

Le cycle total aura duré environ 5 ans, au service du jardinier.